

SÄHKÖLUKKO SLK

391.1702.229

Avain SLK, A2 (joustava)




- Mekaaniset kosketinulostulot, eri vaihtoehtoja
- Pitovoima 1500 N
- Muovirunko



TUOTEKUVAUS

Bernstein SLK-sähkölukko soveltuu mm. oviin ja luukkuihin, jotka halutaan lukita sähköisesti. Vaara-alueella voi olla esim. pyöriviä laitteita tms. jolloin sähkölukko varmistaa ettei alueelle päästä ennen kuin se on turvallista. Myös tahattomien linjan pysäytysten ehkäisy voi olla syynä sähkölukon käyttöön. SLK sähkölukon asennusta helpottaa useat eri avaimen tulosuunnat sekä jousivoimaliittimet. SLK:ssa on 2 erillistä turvapiiriä, avaimelle ja lukitukselle. Valikoimassa useita kosketinvaihtoehtoja, joissa kaikissa NC-turvakosketin on pakkotoiminen. ERX-mallissa hätäuloskäyntiväännin, jolla lukko voidaan avata vaara-alueen sisäpuolelta. Kytin palautetaan toimintakuntoon erillisellä kuitaus-avaimella.






Avaimen tulosuunnat




HUOM! Avain tilattava aina erikseen.

Tärkeää! * SLK-sähkölukko ERX-hätäuloskäyntivääntimellä on asennettava vaara-alueen sisäpuolelle. Hätäuloskäyntiväännintä tulee käyttää vain vaara-/pakotilanteissa.


4 x 90°



Horisontaalinen säätö



Vertikaalinen säätö



4 x 90°

