


KAAPELINMITTAUSLAITTEET

Mittauslaitteet

KLM120

KLM 120 kaapelinmittauslaite Ø 20...120mm kaapelille

- Käsikäyttöiset kaapelinmittauslaitteet
- Kiinteät kaapelinmittauslaitteet
- Helppo käyttää



TUOTEKUVAUS

H11 kaapelinmittauslaite Ø 3...21mm kaapelille



Kahva irroitettavissa jolloin laitteen voi kiinnittää esim. mittapöytään.

H11 on käsikäyttöinen kaapelinmittauslaite. Se on tarkoitettu halkaisijaltaan **3-21 mm kaapeleille**. **Laitteessa** on kaksi ohjausrullaa kaapelin tulosuunnassa. Vastarullan materiaalina on teräs. Laskuri on mekaaninen, jossa on 7mm korkeat valkoiset numerot mustalla pohjalla.

H12 kaapelinmittauslaite Ø 3...50mm kaapelille



Kahva irroitettavissa jolloin laitteen voi kiinnittää esim. mittapöytään.

H12 on käsikäyttöinen kaapelinmittauslaite. Se on tarkoitettu halkaisijaltaan **3-50 mm kaapeleille**. **Laitteessa** on kaksi ohjausrullaa kaapelin tulosuunnassa. Vastarullan materiaalina on kumipäällysteinen teräs. Laskuri on mekaaninen, jossa on 7mm korkeat valkoiset numerot mustalla pohjalla.

KLM110 kaapelinmittauslaite Ø 25...110mm kaapelille



Voidaan käyttää kiinteästi lattialle asennettuna, tai vapaasti roikutettuna kaapelin päällä.

KLM110 on kiinteä kaapelinmittauslaite. Se on tarkoitettu halkaisijaltaan **25-110 mm kaapeleille**. **Rullan koko on 500 mm**. Laskuri on mekaaninen, jossa on 7mm korkeat valkoiset numerot mustalla pohjalla.

KLM 120 kaapelinmittauslaite Ø 20...120mm kaapelille



Tarkoitettu suurille kaapelipoikkipinnoille, mahdollisuus varustaa "pre-set" laskurilla joka sisältää automaattipysäytyksen.

KLM120 on kiinteä kaapelinmittauslaite. Se on tarkoitettu halkaisijaltaan **20-120 mm kaapeleille**. Laskuri on mekaaninen, jossa on 7mm korkeat valkoiset numerot mustalla pohjalla.

TEKNISET TIEDOT

Mitat	505x280x600 mm
Mitta-alue	0,1.....9999,99 m
Paino	67 kg
Rungon materiaali	Teräs
Tarkkuus	± 0,4 %