

RJ-LNXX RJ45 -LIITTIMET TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN

ENV3135M050

Välikaapeli RJ-Lnxx/ RJ-45 5m PUR

- IP67
- Tiivis rakenne ja häiriösuojattu kaapeli takaavat häiriöttömän signaalin
- Ethernetliitin teollisuusympäristöön



TUOTEKUVAUS


RjLnxx on mullistava uutuustuote teollisuuskäyttöön soveltuvasta ethernetliittimestä. Toimistokäyttöön tarkoitettu RJ-45 liitin ei siedä tärinää, likaa, kulutusta eikä toistuvia huoltotoimenpiteitä. Modulaariliitin on valettu tukevan RjLnxx rungon sisään, jonka tiiviisti sulkeutuva liitos suojaa kontaktipintoja ja häiriösuojattu liitoskaapeli takaavat häiriöttömän signaalin laadun. Liittimet soveltuvat 10/100 BaseT, TI-568A/B kytkentään.

TEKNISET TIEDOT

FTP yksisäikeinen	
Johtimien pinta-ala	0,14-0,25 mm ² (26-24 AWG)
Eristys	PUR (musta)
Kaapelin halkaisija	6,2 mm
Käyttölämpötila	-40 °C...+80 °C
TIA/EIA luokitus	Cat5e
Kotelointiluokka	IP67


RJ45 PANEELILIITTIMET

RJ45 läpivientiliitin IP67



Tilausnumero	Kuvaus
ENSP1F5	10/100 Base T, 568A, 568B

RJ45 läpivientiliitin piirikortilla




Tilausnumero

Kuvaus

ENSR1FB5

10/100 Base T, 568A, 568B

RJ-45 läpivientiliitin kaapelilla



Tilausnumero

Kuvaus

ENSR1FB5C305

305 mm kaapeli, 10/100 Base T

ENSR2FB5C305

305 mm kaapeli, 568 A

ENSR3FB5C305

305 mm kaapeli, 568B

ENSR1FB5M010

1 m kaapeli, 10/100 Base T


ENSR2FB5M010

1 m kaapeli, 568A

ENSR3FB5M010

1 m kaapeli, 568B

RJ45 naaras paneeliliitin kaapelilla ja urosliittimellä



Tilausnumero

Kuvaus

ENSP1F5C305

305 mm kaapeli, 10/100 Base T

ENSP2F5C305

305 mm kaapeli, 568A

ENSP3F5C305

305 mm kaapeli, 568B

ENSP1F5M010

1 m kaapeli, 10/100 Base T


ENSP2F5M010

1 m kaapeli, 568A

ENSP3F5M010


1 m kaapeli, 568B

Paneelivastake



Tilausnumero	Kuvaus
ENDR2FB5	10/100 Base T, 568A, 568B, 110 Punchdown IDC


Paneelivastake



Tilausnumero	Kuvaus
ENPR1FF5	10/100 Base T, 568A, 568B


VALMIIT VÄLIKAAPELIT

Valmiit välikaapelit



Tilausnumero	Kuvaus
ENV1115M010	1 m kaapeli, 10/100 Base T
ENV2115M010	1 m kaapeli, 568A
ENV3115M010	1 m kaapeli, 568B
ENV1115M030	3 m kaapeli, 10/100 Base T
ENV2115M030	3 m kaapeli, 568A
ENV3115M030	3 m kaapeli, 568B
ENV1115M050	5 m kaapeli, 10/100 Base T
ENV2115M050	5 m kaapeli, 568A
ENV3115M050	5 m kaapeli, 568B

Valmiit välikaapelit




Tilausnumero

Kuvaus

ENV1135M010	1 m kaapeli, 10/100 Base T
ENV2135M010	1 m kaapeli, 568A
ENV3135M010	1 m kaapeli, 568B
ENV1135M030	3 m kaapeli, 10/100 Base T
ENV2135M030	3 m kaapeli, 568A
ENV3135M030	3 m kaapeli, 568B
ENV1135M050	5 m kaapeli, 10/100 Base T
ENV2135M050	5 m kaapeli, 568A
ENV3135M050	5 m kaapeli, 568B

TARVIKKEET

Itsekytkettävä liitin



Tilausnumero

Kuvaus

ENSAM315	Yksisäikeiselle kaapelille
ENQAM315	Monisäikeiselle kaapelille

Tulppa



Tilausnumero

Kuvaus

67-0300	Naaras-liittimen tulppa
---------	-------------------------

Tulppa



Tilausnumero	Kuvaus
67-0301	Uros-liittimen tulppa

Jatkoliitin



Tilausnumero	Kuvaus
RJBG16821	10/100 Base T, 568A, 568B

KYTKIN

Kytkin



- 8 kanavaa
- IP67
- RJ45 liittimet
- LED indikointi

Tilausnumero	Kuvaus
ENHSAURR8	Kytkin