

HÄLYTYSTORVI, HPT/HTG

712100105

HPT Hälytystorvi 24 V AC, 108 dB

- Hälytystorvi
- 108 dB
- IP65 (HTG), IP55 (HPT)
- Jatkuva ääni



TUOTEKUVAUS

HTG: Tehokas alumiinivalettu äänihälytín vaatíivín olosuhteisiin.

HPT: Tehokas äähälytin sekä sisä- että ulkokäyttöön esim. teollisuus ja tehdasympäristöön.


TEKNISET TIEDOT

Asennus	Vertikaalinen
IP-luokka	IP55
Johdinkoko	2,5 mm²
Kaapelin läpivienti	7-10 mm
Kotelon väri	Harmaa RAL 7035
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. nimellisvirta	1,2 A
Max. syöttöjännite AC	26,4 V AC
Max. taajuus	50 Hz
Max. äänenpaine	108 dB
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. nimellisvirta	1,2 A
Min. syöttöjännite AC	21,6 V AC
Min. taajuus	50 Hz
Min. äänenpaine	108 dB
Paino	800 g
Syöttöjännite	24 V AC
Äänien määrä	1 kpl

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																			
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
100																				
200																				
500																				

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																			
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
100																				
200																				
500																				

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

