



## VALOMASTO HALFDOME 90 MM

### H90K0243BHE

- Kompakti - toimitetaan asennusvalmiina
- Kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C



### TUOTEKUVAUS

LED-valomasto Half Dome seinäasennukseen. Erittäin kirkas valo koko näkymäalueelle (180°). Kotelointiluokka IP65, soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Asennuskanta 2 - 5 valomoduulille harmaan, mustan tai kromin värisenä.

**Moduulien värit:** oranssi, punainen, kirkas, sininen, vihreä ja keltainen. Valot saatavana jatkuvalla tai vilkkuvalla LED:illä. Äänimoduuli HDZ jatkuvalla/pulssiäänellä ja 70-90dB portaattomalla säädöllä.

### TEKNISET TIEDOT





|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Asennus              | Pystysuoraan                          |
| Halkaisija           | 90 mm                                 |
| IP-luokka            | IP65                                  |
| Johdinkoko           | 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Kotelon väri         | Hopea                                 |
| Linssin väri         | Vihreä, Oranssi, Punainen             |
| Max. käyttölämpötila | 50 °C                                 |
| Max. nimellisvirta   | 0,043 A                               |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C                                |
| Min. nimellisvirta   | 0,043 A                               |
| Syöttöjännite        | 24 V                                  |
| Valon tyyppi         | Vihreä LED, Oranssi LED, Punainen LED |

Valonlähde

LED

Vilkkutaajuus

2 Hz









| HOUSING COLOUR (1)                                       |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| grey                                                     | 01 |
| chrome                                                   | 02 |
| black                                                    | 03 |
| NOMINAL VOLTAGE (2)                                      |    |
| 12 V AC/DC                                               | 01 |
| 24 V AC/DC                                               | 02 |
| 120/240 V AC                                             | 03 |
| 230/240 V AC                                             | 04 |
| MODULES (3-8)                                            |    |
| Module type (3)                                          |    |
| HL LED steady light                                      | 1  |
| HLR LED flashing light                                   | 2  |
| HDL Flash button, continuous and pulsing tones, 70-90 dB | 01 |
| Lens colour (4)                                          |    |
| orange                                                   | 1  |
| red                                                      | 2  |
| clear                                                    | 3  |
| blue                                                     | 4  |
| green                                                    | 5  |
| yellow                                                   | 6  |

| Light modules |                 |
|---------------|-----------------|
| HD            | 1 2 3 4 5 6 7 8 |

2<sup>nd</sup> MODULE  
This module is the 1<sup>st</sup> element of the order number.

1<sup>st</sup> MODULE  
This module is the 2<sup>nd</sup> element of the order number.





#### HOUSING COLOUR (1)

|        |   |
|--------|---|
| grey   | 0 |
| chrome | 1 |
| black  | 2 |

#### NOMINAL VOLTAGE (2)

|              |    |
|--------------|----|
| 12 V AC/DC   | 12 |
| 24 V AC/DC   | 24 |
| 100V/0 V AC  | 10 |
| 230/240 V AC | 23 |

#### MODULES (3-8)

|                 |                                                     |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----|
| Module type [3] |                                                     |    |
| HL              | LED steady light                                    | 1  |
| HLB             | LED flashing light                                  | 2  |
| HDZ             | Piezo buzzer, continuous and pulsing tone, 70-90 dB | 02 |

#### Light colour (4)

|        |   |
|--------|---|
| orange | 1 |
| red    | 2 |
| blue   | 3 |
| blue   | 4 |
| green  | 5 |
| yellow | 6 |

| Light modules |   |   |   |   |   |   |   | Tone module |  |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--|
| HD            |   |   |   |   |   |   |   |             |  |
|               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8           |  |

