



VALOMASTO HALFDOME 90 MM

H90K2303BHE

- Kompakti - toimitetaan asennusvalmiina
- Kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C








TUOTEKUVAUS

LED-valomasto Half Dome seinäasennukseen. Erittäin kirkas valo koko näkymäalueelle (180°). Kotelointiluokka IP65, soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Asennuskanta 2 - 5 valomoduulille harmaan, mustan tai kromin värisenä.



Moduulien värit: oranssi, punainen, kirkas, sininen, vihreä ja keltainen. Valot saatavana jatkuvalla tai vilkkuvalla LED:illä. Äänimoduuli HDZ jatkuvalla/pulssiäänellä ja 70-90dB portaattomalla säädöllä.






TEKNISET TIEDOT

Asennus	Pystysuoraan
Halkaisija	90 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Hopea
Linssin väri	Vihreä, Oranssi, Punainen
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Syöttöjännite	230 V
Valon tyyppi	Vihreä LED, Oranssi LED, Punainen LED
Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	2 Hz



HOUSING COLOUR (1)		
grey	0	
chrome	1	
black	2	
NOMINAL VOLTAGE (2)		
5 V AC/DC	18	
12 V AC/DC	29	
180V0 V AC	10	
230V00 V AC	20	
MODULES (3-8)		
Module type (3)		
HL	LED steady light	1
HLB	LED flashing light	2
HLZ	LED flashing light	3
HLZ	Flash beeper, continuous and pulsing tone, 10-90 dB	02
Light colour (4)		
orange	1	
red	2	
blue	3	
blue	4	
green	5	
yellow	6	
Light modules		
HD	1 2 3 4 5 6 7 8	
Tone module		
HD	1 2 3 4 5 6 7 8	





HOUSING COLOUR (1)

grey	0
chrome	1
black	2

NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
100V/0 V AC	0
230/240 V AC	23

MODULES (3-8)

Module type (3)

HL	LED steady light	1
HLB	LED flashing light	2
HDZ	Flash beeper continuous and pulsing tone, 50-90 dB	02

Light colour (3)

orange	1
red	2
blue	3
blue	4
green	5
yellow	6

Light modules

HD	1	2	3	4	5	6	7	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Tone module

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1st MODULE
This module is the 1st element of the order number.

2nd MODULE
This module is the 2nd element of the order number.