

PUREX 650 KOHDEPOISTO

Kärynpöistolaite

080465D

PUREX 650 - 230V Vacuum Control

- Helposti liikuteltava ja joustava kohdepoisto yhdellä tai kahdella isolla huvalla
- Säädettyä ilmavirta 645m³/h asti
- Standardina F5 Pad esisuodatin, ja HEPA/kemikaalisuodatin
- Kaasu, ja partikkelisensorit filttareiden jälkeen
- Elektroninen painesäädin



TUOTEKUVAUS

Helposti liikuteltava ja joustavakäyttöinen kärynpöistolaite isolla poistovarrella ja kärynpöistohuvalla

Purex 650 on suunniteltu erityisesti työhön, jossa työalueen sijainti vaihtelee, jolloin kohdepoistolta vaaditaan joustavuutta. 650 liikkuu pyöriensä päällä todella näppärästi, ja iso kohdepoistovarsi mahdollistaa helpon työskentelyn hankalienkin kohteiden kanssa. Laitteen mukana tulee vakiona tarvikkeet yhdelle kohdepoistolle, mutta se on päivitettävissä kahdelle kohdepoistolle erikseen myytävällä poistovarrella.

Ominaisuudet:

- Säädettyä alipaine
- Elektroninen painesäädin ylläpitää ennalta asetetun alipainetasoa
- Selkeä ja informatiivinen graafinen näyttö
- Kaasu & partikkelisensorit suodattimien jälkeen
- Aktiivihiihiisuodatin poistaa haitalliset kaasut
- HEPA-suodatin poistaa 99.997% yli 0.3µm kokoisista partikkeleista
- Asennus, sekä suodattimien vaihto on helppoa ja nopeaa
- Helposti liikuteltavissa
- Mahdollisuus etäohjaukseen + tilatieto suodattimesta ja laitteen käynnistä
- Hiljainen toiminta
- Harjaton moottori
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laitteeseen on saatavilla useita erilaisia, eri luokituksen suodattimia (kts. Tarvikkeet-osio), mutta standardipaketin mukana tulee suodattimet, jotka soveltuvat mm. juotoskäryjen poistoon

Laitetta on mahdollista ohjata etänä, esimerkiksi automaatioprosessilla tai työpisteelle lisättävällä painikkeella. Laitteelta on myös saatavilla suodattimen hälytystieto (Releellä N/O tai N/C, vaihdettavissa asetuksista), sekä laitteiston käyntitieto esimerkiksi automaatioprosessille, tai vaikkapa kiinteistöautomaatiolle.

[Linkki valmistajan tuotesivulle](#)

Standardipaketin sisältö:

- 1 x HEPA/Kemikaali-suodatin + F5 Pad-esisuodatin
- 1 x Poistovarsi isolla huvalla

Included



The 650 machine is suitable for either single arm or dual arm.


The machine is high in mobility due to its castors and the 75mm multi position arm; meaning the machine can be moved from station to station as and when required. The arm has a working range of between 550mm and 1620mm.

The large hood area of 420mm x 320mm gives the operator ample space to work.

Optional Extra

Upgrade your 650 machine with an additional arm!

Code:
Arm - 120197
Hood - 840116



TEKNISET TIEDOT

Jännite	230 V
Korkeus	720 mm
Leveys	445 mm
Max. äänenpaine	60 dB
Nimellisteho	0,36 kW
Paino	55 kg
Sisääntulojen lukumäärä	1
Syvyys	610 mm



