

## LP 165 LOOP 60-150W PTC- LÄMMITTIMET

16501.0-00

LP 165 LOOP 60W / 110-265V PTC-lämmitin



- Pikakiinnitys DIN-kiskoon
- Lämmittimessä dynaaminen PTC-vastus
- Laaja syöttöjännitealue 110-265 V AC/DC
- UL & VDE

### TUOTEKUVAUS

Stegon uusi Loop Heater PTC-lämmitimien sarja on kompakti ja tilaa säästävää.

LP 165-sarjan lämmitimet ovat teholtaan välillä 60-150W. Syöttöjännitealue on laaja 110-265 V AD/DC. Lämmitimet on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja niillä UL sekä VDE hyväksynnät.

[Stego Calculation Tool](#)

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISET TIEDOT

Lämpöteho	60 W
Nimellisjännite	120-240 V AC/DC
Max. jännite	265 V ac/dc
Min. jännite	110 V ac/dc
Lämmitinrunko	Anodisoitu alumiini
Max. käynnistysvirta	4 A
Sulake (hidas)	6 A



### MITAT

Korkeus	107 mm
Leveys	42 mm
Syvyys	121 mm
Paino	0,3 kg


### HYVÄKSYNNÄT


Suojausluokka	I (maadoitettu)
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	RoHS 3, CE, UKCA, cRUus, EAC, UL E234324, VDE

<b>Varastointilämpötila</b>	-45°C ... +70°C
<b>Kosteus, käyttö</b>	<90% RH
<b>Liitäntä</b>	Jousivoimaliittimet, 3 kpl 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> kaapelille
<b>Lämmönlähde</b>	Itsesäätyvä PTC-elementti
<b>Kotelointi</b>	Eloksoitu alumiiniprofilii
<b>Ilmankosteus / kosteudenkesto</b>	<90 % RH (ei kondensoituva)
<b>Kosteus, varastointi</b>	<90% RH
<b>Asennus</b>	Pikakiinnitys DIN-kiskoon
<b>Käyttölämpötila</b>	-45°C ... +70°C



Example of connection





Example of connection

