

LP 165 LOOP 60-150W PTC-LÄMMITTIMET

16503.0-00

LP 165 LOOP 100W PTC-lämmitin



- Pikakiinnitys DIN-kiskoon
- Lämmittimessä dynaaminen PTC-vastus
- Laaja syöttöjännitealue 110-265 V AC/DC
- UL & VDE



TUOTEKUVAUS

Stegon uusi Loop Heater PTC-lämmittimien sarja on kompakti ja tilaa säästävä.

LP 165-sarjan lämmitimet ovat teholtaan välillä 60-150W. Syöttöjännitealue on laaja 110-265 V AD/DC. Lämmitimet on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja niillä UL sekä VDE hyväksynät.

[Stego Calculation Tool](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Lämpöteho	100 W
Nimellisjännite	120-240 V AC/DC
Max. jännite	265 V ac/dc
Min. jännite	110 V ac/dc
Lämmitinrunko	Anodisoitu alumiini
Max. käynnistysvirta	6 A
Sulake (hidas)	8 A




MITAT


Korkeus	167 mm
Leveys	42 mm
Syvyys	121 mm
Paino	0,5 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	I (maadoitettu)
---------------	-----------------

IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	RoHS 3, CE, UKCA, cRUus, EAC, UL E234324, VDE
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Kosteus, käyttö	<90% RH
Liitäntä	Jousivoimaliittimet, 3 kpl 0,5-2,5 mm ² kaapelille
Lämmönlähde	Itsesäätyvä PTC-elementti
Kotelointi	Eloksoitu alumiiniprofiili
Ilmankosteus / kosteudenkesto	<90 % RH (ei kondensoituva)
Kosteus, varastointi	<90% RH
Asennus	Pikakiinnitys DIN-kiskoon
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C





Example of connection

