

LPS 164 LOOP 10-50W PTC-LÄMMITTIMET

16401.0-00

LPS 164 LOOP LÄMMITIN 20W 110-265V VDE



- Pikakiinnitys DIN-kiskoon
- Lämmittimissä dynaaminen PTC-lämmitys
- Laaja syöttöjännitealue 110-265 V AC/DC
- VDE tai UL



TUOTEKUVAUS

Stegon uusi Loop Heater PTC-lämmittimien sarja on kompakti ja tilaa säästävä.

LPS 164-sarjan lämmittimet ovat teholtaan välillä 10-50W. Syöttöjännitealue on laaja 110-265 V AD/DC.

Lämmittimet on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja niillä joko VDE tai UL hyväksyntä.

[Stego Calculation Tool](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Lämpöteho	20 W
Nimellisjännite	120-240 V AC/DC
Max. jännite	265V
Min. jännite	110V
Lämmitinrunko	Anodisoitu alumiini
Max. käynnistysvirta	2 A
Sulake (hidas)	4 A




MITAT

Korkeus	60 mm
Leveys	25 mm
Syvyys	76 mm
Paino	0,2 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	I (maadoitettu)
---------------	-----------------

IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	RoHS 3, CE, UKCA, cRUus, EAC, VDE
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Kosteus, käyttö	<90% RH
Liitäntä	Jousivoimaliittimet, 3 kpl 0,5-2,5 mm ² kaapelille
Lämmönlähde	Itsesäätyvä PTC-elementti
Kotelointi	Eloksoitu alumiiniprofiili
Ilmankosteus / kosteudenkesto	<90 % RH (ei kondensoituva)
Kosteus, varastointi	<90% RH
Asennus	Pikakiinnitys DIN-kiskoon
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C



Example of connection

