

## S65-V VÄRITUNNISTIN

kolmelle värille

S65-PA-5-V09-PPP

Värianturi, 5-45mm, 3xPNP, liitin

- Kolme erillistä ulostuloa
- Opetettava
- Reaktioaika 335  $\mu$ s



### TUOTEKUVAAUS


Datalogicin S65-V on väritunnistin valkoisella valolla. Anturissa on kolme ohjelmoitavaa ulostuloa. Halutut värit voidaan ohjelmoida helposti anturin omaa näyttöä ja näppäimiä käyttäen. Tyypillisiä kohteita kontrastianturille löytyy pakkaus-, elintarvike-, kosmetiikka- tai lääkeketeollisuudesta tunnistamaan värimerkkiä tai etikettiä.

## TEKNISET TIEDOT



### TIEDOT

<b>Anturin toimintaperiaate</b>	Väritunnistin
<b>Max. etäisyys</b>	45 mm
<b>Min. etäisyys</b>	5 mm
<b>Käyttöjännite</b>	10-30 V DC
<b>Ulostulo</b>	PNP
<b>Liitännätyyppi</b>	M12-liitin, 8-napainen
<b>Valon tyyppi</b>	LED
<b>Paino</b>	100 g
<b>Valon tyyppi</b>	Valkoinen LED
<b>IP-luokka</b>	IP67
<b>Mitat (mm)</b>	50 x 50 x 25
<b>Reaktioaika</b>	0,335 ms
<b>LED-indikointi</b>	Kyllä


Linssin materiaali	Lasi
Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,06 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Hyväksynät	CE, UL
Herkkyysasetus	Kyllä



### S65-PA-5





Versions and options: refer to **MODEL SELECTION TABLE**



- A** Output 'OR' function LED
- B** Output status LEDs
- C** 4 digit display
- D** SET push-button
- E** SEL push-button
- F** M12 connector output, orientable on two positions

### S65-PA-5



Versions and options: refer to **MODEL SELECTION TABLE**

