

## F2 PIENIKOKOINEN KUITUVALOKENNO

F2R-PNP

Kuituvahvistin, punainen led, PNP, kaapeli

- Kuituvahvistin, paksuus vain 10 mm
- Mukana adapteri DIN-kiskolle
- IP65
- 2 m kaapeli tai M8-liitin



### TUOTEKUVAUS

Takexin F2 kuituvahvistin on ainutlaatuisesti muotoiltu kuituvalokenno; paksuus ainoastaan 10 mm ja pituus n. 90 mm. Kenno voidaan asentaa esim. nippusiteellä johtonipun kylkeen. Mukana tulee myös din-kiskoadapteri kisko- tai ruuviasennusta varten. Tunnistusetäisyydet ovat lyhyemmät kuin F70A tai F71 - vahvistimilla.

#### Toiminnot



1	Valokuitu (Ø1,25)
2	Vihreä LED stabiili toiminta
3	Light-on/Dark-on -kytkin
4	Kuituadapterit (Ø2,2)
5	Punainen LED aktivoitu ulostulo
6	Herkkyydensäätö
7	2 m kaapeli tai 8 mm Snap-on -liitin

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Kuituvahvistin
Ulostulo	PNP

<b>Liitäntätyyppi</b>	Kiinteä kaapeli 2 m
<b>Toiminta</b>	Dark on / Light on
<b>Toimintasuunta</b>	Kyllä
<b>Valon tyyppi</b>	Punainen LED
<b>IP-luokka</b>	IP65
<b>Reaktioaika</b>	0,5 ms
<b>Max. jännite DC</b>	24 V
<b>Min. jännite DC</b>	12 V
<b>Max. ulostulovirta</b>	0,1 A
<b>Max. virrankulutus</b>	0,025 A
<b>Max. käyttölämpötila</b>	55 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-25 °C
<b>Hyväksynät</b>	CE



