

KAMERAPAKETIT NOSTUREILLE

ORL0403010

Torninosturipaketti kaapelilla 12", LV7055

- Mobiilnosturit
- Torninosturit
- Taittopuominosturit



TUOTEKUVAUS

Nosturikamerasarjojen tarkemmat sisällöt löytyvät Orlacon nosturit tuoteleltelosta jonka voit ladata sivun alaosasta.

[Valmistajan tuoteluettelo](#)



Teleskooppinosturisarja LV7010, (LV7015 12" näytöllä)

Zoom-kamerapaketti asennettavaksi teleskooppinosturin päähän.

Kameran avulla kuljettaja saa paremman näkymän nostettavaan kappaleeseen tilanteissa jossa kappaleita nostellaan esimerkiksi esteiden yli jolloin kuljettajalla ei ole suoraa näkyvyyttä kohteeseen. Kamerapaketti sisältää vaimennetun kiinnikkeen jolla varmistetaan, että kamera näyttää aina kohtisuoraan alas riippumatta puomin kulmasta. Vaimennin toimii myös vakaimena tuulisella säällä sekä suojaa kameraa ulkopuoliselta tärinältä. Kamerassa olevan zoom toiminnon avulla voidaan helposti muuttaa kameran näkymää yleisnäkymästä tarkempaan yksityiskohtaiseen näkymään. Kameran ohjaus tapahtuu joystikin avulla. Asennuksen helpottamiseksi sarja sisältää langattoman lähettimen ja vastaanottimen jolloin haastava kaapelointi jää pois.



Ajoneuvonosturin sarja, LV7025

Kompakti kamera paketti asennettavaksi esimerkiksi kuorma-autojen nostureihin.

Kameran avulla nosturin käyttäjä saa paremman näkymän nostettavaan kappaleeseen tilanteissa, joissa kappaleita nostellaan esimerkiksi esteiden yli jolloin käyttäjällä ei ole suoraa näkyvyyttä kohteeseen. Kamera paketti sisältää vaimennetun kiinnikkeen jolla varmistetaan että kamera katsoo aina kohtisuoraan alas riippumatta puomin kulmasta. Vaimennin toimii myös vakaimena tuulisella säällä sekä suojaa kameraa ulkopuoliselta tärinältä. Asennuksen helpottamiseksi sarja sisältää langattoman lähettimen ja vastaanottimen jolloin haastava kaapelointi jää pois.



Torninosturin sarja LV7030, (12" näytöllä LV7035)

Zoom-kamerapaketti asennettavaksi torninosturiin.

Kameran avulla kuljettaja saa paremman näkymän nostettavaan kappaleeseen tilanteissa, jossa kappaleita nostellaan esimerkiksi esteiden yli jolloin kuljettajalla ei ole suoraa näkyvyyttä kohteeseen. Kamerapaketti sisältää vaimennetun kiinnikkeen jolla varmistetaan, että kamera näyttää aina kohtisuoraan alas riippumatta puomin kulmasta. Vaimennin toimii myös vakaimena tuulisella säällä sekä suojaa kameraa ulkopuoliselta tärinältä. Kamerassa olevan zoom toiminnon avulla voidaan helposti muuttaa kameran näkymää yleisnäkymästä tarkempaan yksityiskohtaiseen näkymään. Kameran ohjaus tapahtuu joystikin avulla. Asennuksen helpottamiseksi sarja sisältää langattoman lähettimen ja vastaanottimen jolloin haastava kaapelointi jää pois.

Paketti sisältää akku kokonaisuuden josta "kissassa" kulkeva kamera saa tarvittavan käyttö sähköön työpäivän ajaksi.

Akkujen lataus tapahtuu kytkemällä latauskaapeli yön ajaksi. Kokonaisuutta voidaan laajentaa automaattisella latausasemalla jolloin manuaalista kytkemistä ei tarvita (tilattava erikseen).



Taittopuominosturin sarja LV7080

Zoom-kamerapaketti asennettavaksi taittopuominosturiin.

Kameran avulla kuljettaja saa paremman näkymän nostettavaan kappaleeseen tilanteissa jossa kappaleita nostellaan esimerkiksi esteiden yli jolloin kuljettajalla ei ole suoraa näkyvyyttä kohteeseen. Kamera paketti sisältää vaimennetun kiinnikkeen jolla varmistetaan että kamera katsoo aina kohtisuoraan alas riippumatta puomin kulmasta. Vaimennin toimii myös vakaimena tuulisella säällä sekä suojaa kameraa ulkopuoliselta tärinältä. Kamerassa olevan zoom toiminnon avulla voidaan helposti muuttaa kameran näkymää yleisnäkymästä tarkempaan yksityiskohtaiseen näkymään. Kameran ohjaus tapahtuu jalkakytkimen avulla.

TEKNISET TIEDOT

Kuvaformaatti	PAL
Tyyppi	Analogia

Set Loadview Crawler crane (12" RLED) LV7055 (0403010)

1. AF-Zoom Camera PAL Serial
0103532 - page 38
2. Monitor 12" RLED Serial, including bracket
0411130 - page 41
3. Oil damped camera bracket
0701200 - page 53
4. Quick release set Bolt
0910280 - page 54
5. Cable reel with 150m + 15m cable
0712040 - page 42
6. Zoom control box
0702150 - page 48
7. Protection caps (FIM)
1300200 & 1300300

Optional: Extra weight
0910280 - page 54

Optional: Foot switch
0902630 - page 49

