

VSM-NÄYTTÖ KAMERA-ANTURILLE

DATAVS2-VSM
Monitori, DataVS2


- Yhteensopiva Datalogicin DataVS2-sarjan kamera-anturien kanssa
- 3,5" värinäyttö
- Online tulosten tarkastelu ja reseptien muokkaus
- TCP/IP Ethernet liitäntä



TUOTEKUVAUS

Datalogicin VSM on monitori DATAVS2 kamera-antureille. VSM:n kautta voidaan tarkastella käynnissä olevia tunnistuksia ja muokata käytössä olevia reseptejä, jotka on ohjelmoitu DataVS GUI tietokoneohjelmalla. VSM:n näppäimistö, 3,5" värinäyttö ja 20 reseptin muistipaikat mahdollistavat anturin täydellisen säätämisen. Monitori voidaan liittää suoraan DataVS2 kamera-anturiin tai LAN-verkkoon integroidun TCP/IP Ethernet rajapintansa välityksellä.

TOIMINNOT



1. Värinäyttö (3.5" LCD 320x240 pikseliä)
2. Status LED merkkivalo
3. Status painike
4. Opetus painike
5. Syöttöjännitteen liitin
6. Nuolipainikkeet
7. Ethernet liitin
8. ESC painike
9. SET painike
10. Power-, ulostulojen tila- ja Ethernet merkkivalot

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka

IP20

Jännitetoleranssi	10%
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Liitäntätyyppi	M12-liitin, 4-napainen
Max. jännite DC	24 V
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. virrankulutus	0,15 A
Min. jännite DC	24 V
Min. käyttölämpötila	-10 °C

