

## VSM-NÄYTTÖ KAMERA-ANTURILLE

DATAVS2-VSM  
Monitori, DataVS2

- Yhteensopiva Datalogicin DataVS2-sarjan kamera-anturien kanssa
- 3,5" värinäyttö
- Online tulosten tarkastelu ja reseptien muokkaus
- TCP/IP Ethernet liitäntä



### TUOTEKUVAUS

Datalogicin VSM on monitori DATAVS2 kamera-antureille. VSM:n kautta voidaan tarkastella käynnissä olevia tunnistuksia ja muokata käytössä olevia reseptejä, jotka on ohjelmoitu DataVS GUI tietokoneohjelmalla. VSM:n näppäimistö, 3,5" värinäyttö ja 20 reseptin muistipaikat mahdollistavat anturin täydellisen säätämisen. Monitori voidaan liittää suoraan DataVS2 kamera-anturiin tai LAN-verkkoon integroidun TCP/IP Ethernet rajapintansa välityksellä.

### Toiminnot

1. Värinäyttö ( 3.5" LCD 320x240 pikseliä)
2. Status LED merkkivalo
3. Status painike
4. Opetus painike
5. Syöttöjännitteen liitin
6. Nuolipainikkeet
7. Ethernet liitin
8. ESC painike
9. SET painike
10. Power-, ulostulojen tila- ja Ethernet merkkivalot

## TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP20
Jännitetoleranssi	10%
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Liitäntätyyppi	M12-liitin, 4-napainen
Max. jännite DC	24 V
Max. käyttölämpötila	55 °C

Max. virrankulutus	0,15 A
Min. jännite DC	24 V
Min. käyttölämpötila	-10 °C



