

90° LUKKO 12 MM LUKKOPESÄLLÄ

Lukko teollisuuteen

2402-022250-2245

Täydellinen 90° lukko, 12 mm, DIN 3



- 12 mm lukkopesä
- Tärinänkestävä
- IP65
- Kompakti

TUOTEKUVAUS

Suunnittelet tämän tärinää kestävä 90° lukon tarpeidesi mukaan valitsemalla haluamasi rungon, mutterin, sisäosan, aluslevyn, ruuvin ja teljen. Lukko voidaan toimittaa kokoamattomana, esikoottuna mukana toimitettavalla teljellä tai kokonaan koottuna.



Tuote toimitetaan valitsemillasi materiaaleilla ja ominaisuuksilla. Tuotteen lopullinen tilausnumero rakentuu valitsemastasi kokoonpanosta.



Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOT

Avauskulma	90 °
Konfiguroitavissa	Kyllä
Lukkopesä	12 mm
Lukkopesän materiaali	Sinkki, kromi
Materiaali	Sinkki, kromi
Mitta H	22 mm
Mitta L	45 mm
Teljen materiaali	Teräs

AAAA	Lähtö	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2402	Zinc, Bristanvärd	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100





AKSA	Låshus	R	Mutter	EC	Insats	D	Yttre	F	Planledning	F	Regel	GGGG	MZ
2402	Zink, Rörkådet	0	SM	21	Förskart 8	2	Krom	7	2054, smörjbar	0	SIB	-0000	Ingen regel
2404	Zink, svart	1	SM	21	Förskart 7	K	Svart	7	2054, smörjbar	0		-0245	2145
2420	Zink med glasfärg			21	Förskart 8			7	2052, slipad regel			-0845	6145
				21	Förskart 8 smörjbar			7	2052, slipad regel			-0845	8145
				20	Förskart 8 / 10			7	2054, smörjbar			-0245	10145
				21	Förskart 8 / 10 smörjbar			7	2054, smörjbar			-0245	12145
				20	Förskart 7			7	2054, smörjbar			-0445	14145
				21	Förskart 8			7	2054, smörjbar			-0445	16145
				21	Förskart 10			7	2054, smörjbar			-0445	18145
				21	Förskart 10 / 10			7	2054, smörjbar			-0245	20145
				21	Förskart 10 / 10			7	2054, smörjbar			-0245	22145
				21	Förskart 10 / 10			7	2054, smörjbar			-0445	24145
				21	Förskart 10 / 10			7	2054, smörjbar			-0445	26145
				21	210 1			7	2054, smörjbar			-0245	28145
				21	210 2			7	2054, smörjbar			-0245	30145
				21	210 3			7	2054, smörjbar			-0245	32145
				21	210 4			7	2054, smörjbar			-0445	34145
				21	210 5			7	2054, smörjbar			-0445	36145
				21	210 6			7	2054, smörjbar			-0445	38145
				21	210 7			7	2054, smörjbar			-0445	40145
				21	210 8			7	2054, smörjbar			-0445	42145
				21	210 9			7	2054, smörjbar			-0445	44145

