

RUOSTUMATON KIRISTÄVÄ LUKKO 35 MM LUKKOPESÄLLÄ

Ruostumaton teräs

243096-01

Kiristävä lukko - 35 mm. Kuusikulmio 11



- Ruostumaton teräs
- 35 mm lukkopesä
- 6 mm puristus
- Paksuille paneeleille

TUOTEKUVAUS


Kiristävä lukko pidennetyllä kaulusosalla, joten se sopii paksuille paneeleille. Suljetaan ja kiristetään yhdellä puolikierröksellä, jossa ensimmäinen 90° käännös kääntää telkeä 90° ja seuraava 90° käännös vetää telkeä 6 mm sisään. Pidennetty kierreakseli mahdollistaa telkiosan sijoittamisen sen koko pituudelle, mikä tarjoaa laajat säätömahdollisuudet. Telki kiinnitetään vastamuttereilla.

Lukko toimitetaan koottuna. Telki tilataan erikseen.

Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.





TEKNISET TIEDOT

Avauskulma	90 °
Konfiguroitavissa	Ei
Lukkopesä	35,5 mm
Materiaali	Ruostumaton teräs 304



IP65

NEMA
4



DIN EN
61373



IP65



Integrated PUR-gasket

