

## RUOSTUMATON KIRISTÄVÄ LUKKO 35 MM LUKKOPESÄLLÄ

Ruostumaton teräs

243096-79

Kiristävä lukko - 35 mm. Kolmio 6,5

- Ruostumaton teräs
- 35 mm lukkopesä
- 6 mm puristus
- Paksuille paneeleille



### TUOTEKUVAUS



Kiristävä lukko pidennetyllä kaulusosalla, joten se sopii paksuille paneeleille. Suljetaan ja kiristetään yhdellä puolikierröksellä, jossa ensimmäinen 90° käännös kääntää telkää 90° ja seuraava 90° käännös vetää telkää 6 mm sisään. Pidennetty kierreakseli mahdollistaa telkiosan sijoittamisen sen koko pituudelle, mikä tarjoaa laajat säätömahdollisuudet. Telki kiinnitetään vastamuttereilla.

Lukko toimitetaan koottuna. Telki tilataan erikseen.





Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

### TEKNISET TIEDOT

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Avauskulma</b>        | 90 °                  |
| <b>Konfiguroitavissa</b> | Ei                    |
| <b>Materiaali</b>        | Ruostumaton teräs 304 |



IP65



IP65



**Integrated  
PUR-gasket**

