

## CTR24-SARJAN SUMMALASKURIT, ETULEVY 24X48 MM

87622061

2241 summalaskuri CTR24 PNP, paristo

- 8 numeroa, joiden korkeus 8 mm
- Kontakti-, NPN-, PNP- ja jännitetulot
- Paristokäyttöinen
- Laskenta 12 kHz/PNP tai 7 kHz /NPN



### TUOTEKUVAUS

Crouzetin CTR24-sarjan summalaskurit ovat paristokäyttöisiä ja paneeliasenteisia. Etulevyn koko on 24x48 mm. Valikoimasta löytyy myös taustavalaistuja malleja.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Asennus</b>	Paneeliasennus
<b>Asennusreikä</b>	22,2 x 45 mm
<b>Etupaneelin IP-luokka</b>	IP65
<b>Käyttöjännite</b>	Paristo
<b>Laskentataajuus</b>	Low speed < 30 Hz. High speed < 12 kHz ( PNP )
<b>Liitäntä</b>	Ruuviliitäntä
<b>Max. käyttölämpötila</b>	60 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-10 °C
<b>Min. resetointiaika</b>	16 ms
<b>Näyttö</b>	8 numeroa (LCD). Numeron korkeus 8 mm.
<b>Paino</b>	50 g
<b>Paristo/muisti</b>	8 vuotta
<b>Toiminta</b>	Summalaskuri
<b>Tulo "0"</b>	0 - 0,7 V DC
<b>Tulo "1"</b>	3 - 30 V DC (PNP)
<b>Tuloresistanssi</b>	100000 Ω

**Ulkoinen Reset**

Kontakti tai open collector. Myös etulevyn Reset.



