

## VAKIOSARJAN LÄMPÖMITTARIT

### A50-sarja

A50-12682013

Ø100 SS 0-160°C 100x9mm G1/2B" TW

- Mitta-alueet -30 - +200°C
- Näyttötaulun halkaisija 63, 80, 100 och 160mm
- Sisältää kupariset suojataskut
- Tarkkuusluokka 2 standardin EN13190 mukaan
- Nollapisteen säätö pistokkeen pohjasta




## TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

<b>Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali</b>	Kupariseos
<b>Asennussyvyys</b>	100 mm
<b>Halkaisija</b>	100 mm
<b>Liitännän sijainti</b>	Takana
<b>Liitäntä</b>	G1/2"
<b>Max. käyttölämpötila</b>	160 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	0 °C
<b>Pistokkeen halkaisija</b>	9 mm
<b>Rungon materiaali</b>	Ruostumaton teräs

#### Dimensions in mm




In addition, see the 3D data on the product details page at [www.wika.com](http://www.wika.com)

NS	Dimensions in mm					SW	Weight in kg
	b <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	G	L <sub>1</sub>	Ød		
63	24	11.5"	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5"	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5"	100	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5"	160	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

1) Ø d = 11 for L<sub>1</sub> = 100 Nominal length

#### Model A50.20




In addition, see the 3D data on the product details page at [www.wika.com](http://www.wika.com)

NS	Dimensions in mm					SW	Weight in kg
	b <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	G	L <sub>1</sub>	Ød		
63	20	11.5"	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
80	22	11.5"	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
100	24	11.5"	100	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

1) Ø d = 11 for L<sub>1</sub> = 100 Nominal length

#### Dimensions in mm




In addition, see the 3D data on the product details page at [www.wika.com](http://www.wika.com)

NS	Dimensions in mm					SW	Weight in kg
	b <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	G	L <sub>1</sub>	Ød		
63	24	11.5"	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5"	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5"	100	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5"	160	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

1) Ø d = 11 for L<sub>1</sub> = 100 Nominal length

Model AS0 20



In addition, see the 3D data on the product details page at [www.wika.com](http://www.wika.com)

NS	Dimensions in mm					Weight in kg	
	D <sub>1</sub>	Ø D	G	L <sub>1</sub>	SW		
<b>63</b>	20	11.5 <sup>1)</sup>	63	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
<b>80</b>	22	11.5 <sup>1)</sup>	80	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
<b>100</b>	24	11.5 <sup>1)</sup>	100	G 1/8	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

<sup>1)</sup> Ø D = 11 for L<sub>1</sub> = 100 (nominal length)