

## UPOTETTAVAT PAINIKKEET

L23AA06

Upotettava painike sininen palautuva

- Palautuva
- IP66
- IK05



### TUOTEKUVAUS

Bacon upotettavat painikkeet soveltuvat sovelluksiin, joissa tarvitaan tyylikästä ulkomuotoa tai ns. "vandal proof" painiketta. Painike on suunniteltu niin, että aktivointi pitää tapahtua suoralla painalluksella.

Painikkeita saatavana myös erikoissymboleilla.

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Tyyppi   | Upotettava painike |
| Toiminta | Palautuva          |
| Väri     | Sininen            |
| Valaistu | Ei                 |

### MUUTA

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| IP-luokka                 | IP66   |
| Iskunkestävyys            | IK05   |
| Min. käyttölämpötila      | -25 °C |
| Max. käyttölämpötila      | 70 °C  |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C |
| Max. varastointilämpötila | 70 °C  |

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Mekaaninen elinikä</b>                             | 5 000 000 sykliä             |
| <b>Hyväksynnät</b>                                    | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| <b>Suositteltu kiristysmomentti</b>                   | 3                            |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö</b>  | IEC 60068-2-30               |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys</b>  | IEC 60068-2-52               |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö</b> | IEC 60068-2-3                |



