

UPOTETTAVAT VALOPAINIKKEET

L23AH50

Upotettava valopainike valkoinen palautuva

- Palautuva
- IP66
- IK05



TUOTEKUVAUS

Bacon upotettavat valopainikkeet soveltuvat sovelluksiin, joissa tarvitaan tyylikästä ulkomuotoa tai ns. "vandal proof" painiketta. Painike on suunniteltu niin, että aktivointi pitää tapahtua suoralla painalluksella.

Painikkeita saatavana myös erikoissymboleilla.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	Upotettava painike
Toiminta	Palautuva
Väri	Valkoinen
Valaistu	Kyllä

MUUTA

IP-luokka	IP66
Iskunkestävyys	IK05
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	5 000 000 sykliä

Hyväksynnät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Suositteltu kiristysmomentti	3
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3



