


SG-LS LINSSISUOJAT

SG-LS-MC4

- Datalogic linssisuoja
- Suojaa linssiä mm. naarmuuntumiselta
- 5 suojaa / paketti, sis. kiinnikkeet





TUOTEKUVAUS

Datalogic SG-LS linssisuoja on tarkoitettu suojaamaan turvaloverhon ja turvalopuomin linssiä mm. naarmuuntumiselta sekä esim. työstökoneesta lentäviltä kuumilta lastuilta, näin pidentäen turvalaitteen elinikää. Linssisuoja saattaa olla tarpeellinen myös paikoissa joissa turvalaitteen linssiä pyyhitään usein ja/tai käytetään voimakkaampia pesuaineita.

Paketissa on 5 suojaa, jolloin 4 kpl jää varalle. Paketissa on lisäksi kiinnikkeet yhdelle linssille. Jos tarvitaan linssisuoja sekä lähettimelle että vastaanottimelle, tarvitaan 2 pakettia.

Turvalaitteen toimintaetäisyys heikkenee n. 10 % /linssisuoja.

Asennus



SG-LS linssisuoja voidaan käyttää seuraavien sarjojen kanssa:

Turvaloverhot: SG2-B, SG2-E, SG2-M, SG4-B, SG4-E

Turvalopuomit: SG-COMPACT

TEKNISET TIEDOT

Materiaali

PMMA Altuglas

Korkeudet

245-1860 mm

Ainevahvuus	3 mm
Vaikutus turvalaitteen toimintatäisyyteen	-10 % /kpl

SG-LS linssisuoja voidaan käyttää seuraavien sarjojen kanssa:
 Turvavaloverhot: SG2-B, SG2-E, SG2-M, SG4-B, SG4-E
 Turvalopuomit: SG-COMPACT

MANUAALI

[SG-LS manuaali](#)
[SG-LS datasivut](#)

[Valmistajan kotisivuilla](#) ladattavissa tuotteen 3D kuvat, manuaali ja datasivut

MITAT & TILAUSNUMEROT



Tilausnumero	Kuvaus
SG-LS-150	Linssisuoja turvavaloverholle (150 mm), H = 245 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-300	Linssisuoja turvavaloverholle (300 mm), H = 392 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-450	Linssisuoja turvavaloverholle (450 mm), H = 540 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-600	Linssisuoja turvavaloverholle (600 mm), H = 686 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-750	Linssisuoja turvavaloverholle (750 mm), H = 832 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-900	Linssisuoja turvavaloverholle (900 mm), H = 980 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-1050	Linssisuoja turvavaloverholle (1050 mm), H = 1126 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-1200	Linssisuoja turvavaloverholle (1200 mm), H = 1274 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-1350	Linssisuoja turvavaloverholle (1350 mm), H = 1422 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-1500	Linssisuoja turvavaloverholle (1500 mm), H = 1568 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-1650	Linssisuoja turvavaloverholle (1650 mm), H = 1715 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-1800	Linssisuoja turvavaloverholle (1800 mm), H = 1860 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-2-050	Linssisuoja 2-säteiselle, 500 mm (SG-COMPACT), H = 642 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-3-080	Linssisuoja 3-säteiselle, 800 mm (SG-COMPACT), H = 942 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-4-090	Linssisuoja 4-säteiselle, 900 mm (SG-COMPACT), H = 1042 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille
SG-LS-4-120	Linssisuoja 4-säteiselle, 1200 mm (SG-COMPACT), H = 1342 mm, sis. kiinnikkeet yhdelle linssille

Yksi paketti sisältää 5 linssiä sekä kiinnikkeet yhdelle linssille

Huom !
Tarvitaan 2 pakettia jos tarve sekä lähettimelle että vastaanottimelle.

SG-LS-MC4

Elastiset kiinnikkeet yhdelle linssille, LISÄTARVIKE
