

## ARION PRO-TECT TOLPAT 60X60

12060511

Tolppa 60x60x1410 mm, suora

- Vankkarakenteinen 60x60x2 mm
- Nopea asennus
- Vakiokorkeudet 1410 / 1700 / 2080 / 2700 mm



### TUOTEKUVAUS

AnVa Hjo turva-aitajärjestelmän vankkarakenteinen tolppa joko korkeussäädettävällä jalalla tai edullisella hitsatulla jalalla.

Korkeussäädettävissä tolmissa tolpan jalka on käännettävissä 90°.

60x60 Tolpissa on valmiiksi jengatut reiät (M8), jotka nopeuttavat sekä elementtien että tarvikkeiden kuten sarananoiden ja lukkojen asennusta. Tolppiin ei tämän vuoksi tarvitse porata reikiä eikä asentaa erillisiä kiinnikkeitä.

Samat tolpat käyvät myös oviin.

Suoralle seinälle ja kulmille on omat tolppansa, näin aidan sisä- ja ulkopuolelle ei jää näkyviin reikiä ja ulkonäkö on parempi. Saatavilla myös risteystolppa, jossa reiät joka sivulla.

Muut kuin 90° kulmat toteutetaan saranaparilla (2 x 10000070)

Toimitus sisältää elementtien kiinnityspultit ja muovisen suojatulpan tolpan päähän.

Tolpan kiinnitys lattiaan esim. kiila-ankkureilla (latan reikäkoko Ø10mm)



**Tolpat saatavana hitsatulla tai korkeussäädettävällä jalalla.**

### Huom!

60x60 Tolpat ovat vakiona pulverimaalattuja (musta RAL9005) mutta kaikki RAL sävyt saatavilla sekä myös kuumasinkittynä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna. Lisäksi pelkkä jalkaosa saatavana erikseen sinkittynä tai rosterisena, jolloin perustolppa soveltuu myös paikkoihin joissa usein pestävät lattiat.



## TEKNISET TIEDOT

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Korkeus           | 1410 mm        |
| Leveys            | 60 mm          |
| Materiaalivahvuus | 2 mm           |
| Paino             | 6 kg           |
| Pinnoitus         | Pulverimaalaus |
| Säädettävä        | Ei             |
| Väri              | Musta RAL 9005 |



