

ORCA KAMERAKOTELOT

22.941.180

Kamerakotelo Orca M, 2", tausta C (29x<80mm)

- Tukeva kamerakotelo max 62x62mm kameroille
- Enintään 85mm halkaisijan linseille. Päätyosa 78mm.
- Sisämitat 130mm (S), 180mm (M), 250mm (L) ja 335mm (XL)
- Vahva alumiinirakenne johon kameras lämpö siirtyy. IP67
- Paljon lisätarvikkeita kiinnitykseen, ikkunan puhtaanapitoon, lämmöhallintaan jne



TUOTEKUVAUS

Orca -kotelosarja suojaa isompia kameroita (esim. Basler Runner). Pienemmät kamerat sopivat myös koteloon erikoisadapterilla, jos suuri rengasvalo tai linssi vaatii enemmän tilaa. Sitä on saatavana neljää standardipituutta erilaisilla takaseinillä ja ikkunoilla. Kotelo on saatavilla suuremmalla 3"-ikkunalla ja 65 mm:n aukon halkaisijalla. Dome ikkunaa voidaan käyttää kalansilmälinssien kanssa, joissa on yli 180 asteen katselukulma. Lisävarusteena on saatavana 30 ja 60 mm:n jatkopalat, jolloin optikan säätäminen helpottuu huomattavasti. Takalevyjä on saatavilla neljää eri mallia joista oikea ratkaisu vedenpitävän läpiviennin takaamiseksi. Kameran kiinnike kotelon sisällä takaa joustavan ja tärinänkestävän kameras asennuksen. Hyvä lämpöyhteys toimii passiivisena jäähdytysselementtinä.

Koteloita on monia eri vaihtoehtoja, joista tuotesivulla mainittu vain muutama. Tutustu oheiseen valintatyökaluun, speksisivuun ja ota yhteyttä OEM myyntiin.



Order Numbers (please specify the camera type for each order!):

Product ID	Camera Height (cm)	Enclosure ID	2" Window	Rear Wall Type	3" Window	Length
2	standard: 4.0 - 6.2 <4.0 add surcharge 20.040.001	4	A: 0 C: 1 D: 2		A: 5 C: 6 D: 9	S: 130 M: 180 L: 250 XL: 335

Lisäksi koteloihin on saatava mittava määrä lisätarvikkeita.

Accessories:

Product	Image	Order No.	Product	Image	Order No.	Product	Image	Order No.
Air Nozzle		50.100.025	Position Ring		20.040.002	Mounting Kit 1		5.010.000
2" Wind Curtain		50.100.010	Cooling Module		60.100.010	Mounting Kit 2		5.020.000
Tube Wind Curtain 2"		50.100.017	El. Heating Plate		70.100.010	Mounting Kit 6		5.060.000
3" Wind Curtain		50.100.011	Sun roof Size S		20.011.001	Mounting Kit 7		5.070.000
Shutter 2"		50.200.020	Size M		20.011.002	Mounting Kit 9		5.090.000
Shutter 3"		50.200.021	Size L		20.011.003			
Dome Window		20.040.015	Rear Wall E		20.040.014	Mounting Kit 10		5.100.000
30mm Extension		15.030.030	Deflection Mirror 90°		20.020.004	Mounting Kit 15		5.150.000
60mm Extension		15.030.085	Corrugated Tube 28mm		20.000.006	Mounting Kit 16		5.160.000
M72 Front Lid		20.040.018	Mounting Tool		90.000.004	Mounting Kit 17		5.170.000

Kotelo sopii mm. Antelope Pico, Automation Technology C5, AVT Prosilica, Basler Racer, Baumer LX, Cognex Dataman 300, Dalsa Boa, E2V DIVIINA, Flir A3xx, Flir Oryx, Imperx Bobcat, Kappa Zelos, Keyence IV500, LMP HD1200, Lucid Helios, Micro-Epsilon TIM, Optris Pi, Photonis Nocturne U3, Photonfocus MV-1, Pixellink PL-B781, Sensopart V10/V20, Sick Ranger, Sinacam HDC-1, Sony FCB, SVS Vistek Exo, Vision&Control pictor M, Xenics Gobi 640 ja monille muille kameroille.

TEKNISET TIEDOT

Ikkunan tiiviste	EPDM
IP-luokka	IP67
Korkeus	96 mm
Kotelon materiaali	Anodisoitu alumiini
Leveys	96 mm
Linssin halkaisija	85 mm
Max. kameran korkeus	62 mm
Max. kameran leveys	62 mm
Max. liittimen koko	26,5 mm
Paino	1200 g
Pituus	194 mm
Sisäpituus	180 mm

