

MAMMOTH KAMERAKOTELOT

22.966.180

Kamerakotelo Mammoth M, 3", tausta C (29x<150mm)

- Tukeva kamerakotelo jopa 90x150mm kameroille
- Enintään 90mm halkaisijan linsseille. Päätyosa 78mm
- Sisämitat 199mm (M), 259mm (L) ja 309mm (XL)
- Vahva alumiinirakenne johon kamerasiirto IP65
- Paljon lisätarvikkeita kiinnitykseen, ikkunan puhtaanapitoon, lämmöhallintaan jne.



TUOTEKUVAUS

Mammoth-kotelot suojaavat suuria kameroita jopa 90 x 150 mm: n poikkileikkauksella. Saatavana kolmea eri pituutta, kolmea ikkunamallia ja kolme erilaista takalevyä.

Koteloihin on monia eri vaihtoehtoja, joista tuotesivulla mainittu vain muutama. Tutustu oheiseen valintatyökaluun, speksisivuun ja ota yhteyttä OEM myyntiin.



Order Numbers (please specify the camera type for each order!):

Enclosure Size	Rear Wall	Order Number	Enclosure Size	Rear Wall	Order Number
M, 3" Window	A	2X.X65.180	L, 3" Germanium Window, for e.g. Flir A600	C	2X.X68.250
	C	2X.X66.180		A	2X.X65.300
	D	2X.X67.180		C	2X.X66.300
L, 3" Window	A	2X.X65.250	XL, 3" Window	D	2X.X67.300
	C	2X.X66.250			
	D	2X.X67.250			

Lisäksi koteloihin on saatava mittava määrä lisätarvikkeita.

Accessories:

Product	Image	Order No.	Product	Image	Order No.	Product	Image	Order No.
2" Wind Curtain		50.100.010	Cooling Module		60.100.020	Mounting Kit 7		5.070.000
Tube Wind Curtain 2"		50.100.017	Corrugated Tube 28mm		20.000.006	Mounting Kit 9		5.090.000
3" Wind Curtain		50.100.011	Mounting Kit 1		5.010.000	Mounting Kit 10		5.100.000
Dome Window		20.040.015	Mounting Kit 2		5.020.000	Mounting Kit 15		5.150.000
30mm Extension		15.030.030	Mounting Kit 6		5.060.000	Mounting Kit 16		5.160.000
60mm Extension		15.030.085	M72 Front Lid		20.040.018	Mounting Kit 17		5.170.000
						Mounting Tool		90.000.004

Kotelo sopii AVT Bonito Pro, Axis Q1775, Basler Runner, Dalsa Linea, e2v Eilixa+, Eosens Mini, Flir A6xx, Jai Spark, Lumenera Lg11059, Optronis CP, Vieworks VP, Vision&Control pictor C300/T300, Xenics Xeva, Ximea XiD ja monille muille kameroille.

TEKNISET TIEDOT

Ikkunan tiiviste	EPDM
IP-luokka	IP65
Korkeus	113 mm
Kotelon materiaali	Jauhemaalattu merialumiini
Leveys	173 mm
Linssin halkaisija	90 mm
Max. kameran korkeus	90 mm
Max. kameran leveys	150 mm
Max. liittimen koko	26,5 mm
Paino	2300 g
Pituus	207 mm
Sisäpituus	189 mm



