



## DC/DC-MUUNNIN, IP67

### Muunnin

0060321

DC/DC-muunnin 24/12V / 16 A

- IP67 vaativiin olosuhteisiin.
- Korkea hyötysuhde >96%
- Pieni ja kompakti
- Oikosulku ja ylläampösuojattu



### TUOTEKUVAUS

Tämän Primepowerin DC/DC-muunnisarjan tuotteet on tarkoitettu rankkoihin olosuhteisiin ja siksi kotelointi luokka on IP67 ja kuoren materiaali on alumiini. Kaikissa malleissa on kiinteät kaapelit sisäänmenolle, ulostulolle sekä ON/OFF ohjaukselle.

Korkean hyötysuhteen ansiosta on voitu luoda pieni mutta tehokas DC/DC-muunnin.


Tuoteperhe käsittää useita malleja joilla kaikilla on yhtenevä kiinnitysrei'itys.

Saatavana mallit galvaanisella erotuksella tai ilman.

### TEKNISET TIEDOT

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tulojännite  | 9-65 V DC mallista riippuen                                       |
| Lähtöjännite | 12 tai 24 V DC mallista riippuen                                  |
| Teho         | 200-400 W mallista riippuen                                       |
| Mitat(mm)    | 150x93x31                                                         |
| Kaapelit     | Tulo 2,5 mm <sup>2</sup> / 50 cm, Lähtö 6 mm <sup>2</sup> / 50 cm |
| IP-luokka    | IP67                                                              |
| Hyötysuhde   | >96 %                                                             |
| Hyväksynät   | 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, 93/68/EEC CE                         |

### MITAT



## TILAUSNUMEROT

| Numero     | Teho (W) | Tulojännite DC | Lähtöjännite DC | Säädettävyys DC | Lähtövirta | Painot kg | Galvaanisesti erotettu | IP-luokka |
|------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|------------------------|-----------|
| 0060321IP  | 400      | 18-32V         | 12V             | Ei              | 32A        | 0,82      | Kyllä                  | IP67      |
| 0060321IPA | 400      | 18-32V         | 13,65V          | Ei              | 32A        | 0,82      | Kyllä                  | IP67      |
| 0060322IP  | 400      | 36-65V         | 12V             | Ei              | 32A        | 0,82      | Kyllä                  | IP67      |
| 0060324IP  | 400      | 18-32V         | 24V             | Ei              | 16A        | 0,82      | Kyllä                  | IP67      |
| 0060311IP  | 200      | 9-18V          | 24V             | Ei              | 8A         | 0,82      | Kyllä                  | IP67      |
| 0060312IP  | 200      | 18-32V         | 12V             | Ei              | 16A        | 0,82      | Kyllä                  | IP67      |
| 0060362IP  | 250      | 18-36V         | 12V             | Ei              | 20A        | 0,82      | Ei                     | IP67      |
| 0060363IP  | 380      | 18-36V         | 12V             | Ei              | 30A        | 0,82      | Ei                     | IP67      |
| 0060316IP  | 200      | 9-36V          | 12,5V           | 12-15V          | 16,5A      | 0,82      | Kyllä                  | IP67      |
| 0060317IP  | 200      | 9-36V          | 24,5V           | 24-30V          | 8,5A       | 0,82      | Kyllä                  | IP67      |

# DOWNLOAD

|           |        |                             |
|-----------|--------|-----------------------------|
| Download  |        |                             |
| Kuvaus    | format |                             |
| Folder    | PDF    | <a href="#">Lataa tästä</a> |
| Datalehti | PDF    | <a href="#">Lataa tästä</a> |

