


KIINTEÄTUOTTOISET MÄNTÄPUMPUT

201FX025DSE

Hydrocar FOX-025 Hammaspyöräpumppu

- Kiinteä kierrostilavuus
- Vakiopumput DIN5462 akselilla
- Vaihdeettava pyörimissuunta
- BSP liitoskierteiset imu- ja paineliitännät




TUOTEKUVAUS


Kiinteätuottoiset FOX-sarjan mäntäpumput on suunniteltu ajoneuvohydrauliikan korkeapainejärjestelmiin. Teräsvalusta valmistettu pumppurunko antaa pumpulle erinomaiset ominaisuudet paineen ja kierrosnopeuden suhteen. Vakiosarjan mäntäpumput on varustettu DIN 5462 akselilla. BSP kierteiset imu- ja paineliitännät mahdollistavat standardiliitinten hyödyntämisen letkutusissa.



FOX-sarjan mäntäpumppujen pyörimissuunta on vaihdettavissa kiertämällä pumpun nestepäätyä 180°. Ominaisuuden ansiosta varastoitavien artikkelien määrä voidaan pitää pienenä ja mäntäpumpun pyörimissuunta voidaan valita tapauskohtaisesti.



FOX-sarjan mäntäpumppujen hyötysuhde on korkeaa luokkaa. Korkea pyörimisnopeuden kesto mahdollistaa järjestelmän optimoimisen teho- ja momenttikapasiteetin suhteen. Tämä takaa monikäyttöisyyden erilaisissa sovelluksissa ajoneuvon kokoluokka huomioiden.



TEKNISET TIEDOT

Imuliitäntä	G $\frac{3}{4}$ "
Kierrostilavuus	25,61 cm ³
Liitoslaippa	DIN 5462
Max hetkellinen nopeus	3000 rpm
Max jatkuva nopeus	2300 rpm
Max. työpaine	45 MPa
Paineliitäntä	G $\frac{1}{2}$ "

Pyörimissuunta

Myötäpäivään
