

YVT 3D LASERSKANNERI

YVT-35LX

3D scanner, 0,3-35m, Ethernet

- Tunnistusetäisyys 35m
- Skannauskulma 210° vakaan ja 40° pystysuoraan
- Ethernet liitäntä
- Koko 70x106x95mm
- Suojausluokka IP67



TUOTEKUVAUS

Hokuyolta myyntiin uusi 3D-laserskanneri 35m tunnistusetäisyydellä. Skannauskulma 210° vaakatasossa ja 40° pystysuoraan. Skannerissa Ethernet-liitäntä M12-liittimellä. Erittäin pienikokoinen ja kevyt skanneri mahdollistaa asennuksen paikkaan kuin paikkaan. Voidaan käyttää myös ulkotiloissa skannerissa olevan monikaikujärjestelmän ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖ

Min. syöttöjännite DC	10 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Virrankulutus	0,8 A

SKANNAUS

Max. tunnistusetäisyys	35 m
Tunnistuskulma	210 °
Resoluutio	2590-518000 pistettä
Tarkkuus	15m: ±50mm
Laserluokka	Class 1

SISÄÄNTULOT JA ULOSTULOT

Lähtö	Synkronointi ulostulo
Tulo	PPS Input

Yhteys	Ethernet (TCP/IP) 100Base-TX
--------	------------------------------

KOTELO

Leveys	70 mm
Pituus	106 mm
Korkeus	95 mm
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
IP-luokka	IP67
Paino	0,65 kg
Liitäntä	M8



